

Broszura produktowa

08.08.2026

# SAUTER CR 30000-1Q1

Przetwornik siły ze stali nierdzewnej

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



## CECHY

- Obszar zastosowania: pomiary masy oraz siły nacisku
- Odpowiedni do wag samochodowych, wag zbiornikowych, urządzeń do badania pojazdów, stanowisk testowych

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Przemysł i produkcja
- Rolnictwo
- Stanowiska badawcze

## PIKTOGRAMY

Standard



## PRZEGLĄD MODELI

| Model        | Zakres ważenia<br>[Max] | Zakres pomiarowy<br>[Max] |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| CR 2500-1Q1  | 2500 kg                 | 25 kN                     |
| CR 5000-1Q1  | 5000 kg                 | 50 kN                     |
| CR 10000-1Q1 | 10000 kg                | 100 kN                    |
| CR 20000-1Q1 | 20000 kg                | 200 kN                    |
| CR 30000-1Q1 | 30000 kg                | 300 kN                    |

## AKCESORIA

| Model      | Opis                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| CE RQ42902 | Naroże obciążenia CE RQ42902                                  |
| FS 401     | Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany FS 401           |
| FS 408     | Wtyk do czujnika FS zmontowany i adiustowany do 250 kN FS 408 |

## USŁUGI

| Model   | Opis                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961-267 | Świadectwo wzorcowania fabrycznego 961-267 (kierunek siły ściskanie   121 kN – 250 kN   jednostka wyniku pomiaru N   Procedura wzorcowania KERN) |
| 970-101 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-101                                                                                                        |

## Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP68



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień