

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN 347-095-100

Pręt nośny, klasa OIML M1, 500 g, stal nierdzewna toczona precyzyjnie

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CECHY

- do nasadzania odważników szczelinowych
- Pręt nośny jest zwężony w obszarze haka, dzięki czemu odważniki szczelinowe można bez trudu zawieszać i zdejmować. Podczas użytkowania odważniki pozostają pewnie na swoim miejscu i są zabezpieczone przed niezamierzonym wypadnięciem.
- Masa własna pręta nośnego 500 g
- Maksymalne obciążenie 20 kg (rozumiane bez masy własnej pręta nośnego, tzn. maksymalna możliwa masa całkowita wynika z sumy „Maksymalne obciążenie” + „Masa własna pręta nośnego”)
- Największy odważnik szczelinowy 10 kg

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Kompatybilny ze wszystkimi odważnikami szczelinowymi/prętami nośnymi typu A

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



AKCESORIA

Model	Opis
347-015	Odważnik kontrolny 347-015 (klasa OIML M1, wartość nominalna 1 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-025	Odważnik kontrolny 347-025 (klasa OIML M1, wartość nominalna 2 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-035	Odważnik kontrolny 347-035 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-045	Odważnik kontrolny 347-045 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-055	Odważnik kontrolny 347-055 (klasa OIML M1, wartość nominalna 20 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-065	Odważnik kontrolny 347-065 (klasa OIML M1, wartość nominalna 50 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-075	Odważnik kontrolny 347-075 (klasa OIML M1, wartość nominalna 100 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-085	Odważnik kontrolny 347-085 (klasa OIML M1, wartość nominalna 200 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-095	Odważnik kontrolny 347-095 (klasa OIML M1, wartość nominalna 500 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-115	Odważnik kontrolny 347-115 (klasa OIML M1, wartość nominalna 1 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-125	Odważnik kontrolny 347-125 (klasa OIML M1, wartość nominalna 2 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-135	Odważnik kontrolny 347-135 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-145	Odważnik kontrolny 347-145 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)

Model	Opis
347-515-400	Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-515-400 (dla wartości nominalnych 500 g - 1 kg dla klas M1 - M3 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)

USŁUGI

Model	Opis
920-350	Oznaczenie grawerem laserowym (oznaczenie indywidualne) KERN 920-350
920-351	Oznaczanie odważników wzorcowych (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-351
962-639	Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-639
962-639R	Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-639R

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze