PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Broszura produktowa

04.09.2026

# KERN TGD 50-3CS05

Kompaktowa waga karatowa kieszonkowa do ważenia biżuterii i kamieni szlachetnych

POLSKI





## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Niemcy**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**



POLSKI

## CECHY

- Prosta i komfortowa obsługa 4 przyciskami
- Przełączanie z g na ct, gn, dwt, ozt, oz naciśnięciem przycisku
- Kontrastowy, podświetlany i czuły na dotyk wyświetlacz dotykowy do wygodnej obsługi i komfortowego odczytu
- Odchylana pokrywa jako ochrona przed naciskiem i pyłem
- Szalka wagi ze stali nierdzewnej, łatwa i higieniczna w czyszczeniu
- Naczynie do ważenia w standardzie
- Waga do prochu z podziałką w grainach (gn), idealna dla strzelców sportowych i elaborujących amunicję, do napełniania łusek
- Kabel USB do zasilania w standardzie
- Gotowa do startu: baterie w komplecie, 4×1.5 V AAA, czas pracy do 150 h. Funkcja AUTO-OFF po 5 min, do oszczędzania baterii
- Dostawa w pojedynczym opakowaniu designerskim

## DANE TECHNICZNE

- Dotykowy wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 20 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 4×1,5 V AAA, czas pracy do 150 h
- Wymiary szalki
- Stal nierdzewna
- Ø 65 mm
- Wymiary całkowite szer.×gł.×wys. 96×150×64 mm
- Waga netto ok. 1,2 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

## GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Handel biżuterią i złotem
- Handel złotem i metalami szlachetnymi
- Standardowe analizy laboratoryjne
- Wędkarstwo
- Czas wolny i hobby

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Ten model dostarczany jest w zestawie 5 sztuk. Oznacza to, że podana cena odnosi się do zakresu dostawy 5 sztuk



## PIKTOGRAMY

Standard




Opcja




## PRZEGLĄD MODELI

| Model | Zakres ważenia [Max] | Działka odcz. [d] | Zakres ważenia [Max] (ct) | Działka odcz. [d] (ct) | Wymiary Szalka |
|---|---|---|---|---|---|
| TGD 50-3C | 50 g | 0,001 g | 250 ct | 0,005 ct | 65 mm |
| TGD 50-3CS05 | 50 g | 0,001 g | 250 ct | 0,005 ct | 65 mm |

## AKCESORIA

| Model | Opis |
|---|---|
| 315-306-303 | Zestaw Safety Set 315-306-303, zawarte odważniki 5 g (F2); 50 g (F2) |
| 337-06 | Odważnik kontrolny 337-06 (klasa OIML F2, wartość nominalna 50 g, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |

## USŁUGI

| Model | Opis |
|---|---|
| 961-247S05 | Adiustacja w miejscu ustawienia (zestaw 5 szt.) 961-247S05 (Nie w połączeniu z legalizacją) |
| 963-127S05 | Świadectwo wzorcowania DAkkS (5er-Set) 963-127S05 |
| 969-517 | Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517 |
| 970-014 | Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-014 |

# Przegląd piktogramów KERN

| | |
|---|---|
|  | Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego |
|  | Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę |
|  | Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne |
|  | Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego |
|   | Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień |
|   | Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze |

POLSKI