

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN OLM 171

Odwrócony mikroskop metalurgiczny do profesjonalnych zastosowań

POLSKI



KONTAKT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Seria KERN OLM należy do mikroskopów odwróconych i wyróżnia się ergonomiczną, wytrzymałą i wyjątkowo stabilnym wzornictwem. Seria ta, dzięki bardzo dużej odległości roboczej, nadaje się szczególnie np. do powierzchniowej kontroli jakości surowców i wyrobów gotowych w przemyśle
- Mocne i płynnie regulowane halogenowe oświetlenie odbite 50W zapewnia optymalne oświetlenie badanych materiałów
- Seria OLM jest seryjnie wyposażona w tubus trinokularowy
- Prosta jednostka polaryzacyjna (analizator i polaryzator) jest zawarta w zakresie dostawy
- Duży mechaniczny stolik przedmiotowy jest zawarty w zakresie dostawy jako wykonanie standardowe. Obustronne pokrętki przesuwu zgrubnego i precyzyjnego gwarantuje optymalne i szybkie ustawienie oraz ogniskowanie
- Dalsze opcje, jak np. duży wybór obiektywów, można zintegrować jako akcesoria
- Osłona przeciwpyłowa oraz instrukcja obsługi znajdują się w zakresie dostawy

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Metalurgia, badania materiałowe, zapewnienie jakości

ZASTOSOWANIA I PRÓBKİ

- Nieprzezroczyste i grube preparaty, przedmioty obrabiane (powierzchnie, przełomy, powłoki)

DANE TECHNICZNE

- Układ optyczny: Infinity
- 5-krotny rewolwer obiektywowy
- Regulacja dioptrii z obu stron
- Butterfly nachylony 45°
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 747×271×379 mm
- Waga netto ok. 13 kg

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Do podłączenia kamery wymagany jest adapter C-Mount (patrz akcesoria)

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
MLB-A07	Kabel zasilający (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Kabel zasilający (US) MLB-A09
OBB-A1207	Żarówka halogenowa 12V/50W OBB-A1207
OBB-A1389	Ośłona przeciwpylowa OBB-A1389 (700×900 mm)
OBB-A1503	Uchwyt preparatu (Ø 110 mm) OBB-A1503
OBB-A1510	Filtr niebieski OBB-A1510
OBB-A1511	Filtr zielony OBB-A1511
OBB-A1513	Filtr szary OBB-A1513
OBB-A1514	Adapter kamery C-Mount OBB-A1514 (1x)
OBB-A1515	Adapter kamery C-Mount OBB-A1515 (0,5x)
OBB-A1530	Obiektyw 80x (Infinity Plan) OBB-A1530
OBB-A1590	Adapter kamery mikroskopowej OBB-A1590 (0,75x)
OBB-A1623	Obiektyw 100x (Infinity Plan półapochromatyczny) OBB-A1623
OBB-A1656	Obiektyw planachromatyczny Infinity 2x /0,06 W.D. (7,2 mm) OBB-A1656
OCS-A1101	Spray czyszczący OCS-A1101
OCS 901	Zestaw czyszczący do mikroskopów OCS 901
ODC 241	Tabletowa kamera mikroskopowa ODC 241 (5 MP, WLAN, USB 2.0, MicroSD, bezprzewodowe przesyłanie danych, HDMI Micro)
ODC 251	Tabletowa kamera mikroskopowa ODC 251 (8 MP 4 K, Ethernet, WLAN, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, bezprzewodowe przesyłanie danych)
ODC 825	Kamera mikroskopowa ODC 825 (5,1 MP, USB 2.0)
ODC 832	Kamera mikroskopowa ODC 832 (5,1 MP, USB 3.0)

Model	Opis
ODC 841	Kamera mikroskopowa ODC 841 (Sony CMOS, 1", USB 3.0)
ODC 854	Kamera mikroskopowa ODC 854 (8 MP 4 K, USB 2.0, USB 3.0, HDMI)
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01

Przegląd piktogramów KERN

	Mikroskop trinokularny: do obserwacji obojgiem oczu z dodatkową opcją podłączenia kamery
	Kondensor Abbego: o wysokiej aperturze numerycznej, do skupiania i ogniskowania światła
	Oświetlenie halogenowe: do szczególnie jasnego i kontrastowego obrazu
	Moduł polaryzacyjny: do polaryzacji światła
	System Infinity: układ optyczny korygowany na nieskończoność
	Pomiar długości: skala wbudowana w okular
	Zintegrowany zasilacz: Wbudowany w urządzenie. 230 V/50 Hz w UE. Inne standardy, jak np. GB, USA, AUS na zapytanie
	Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień