

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN 337-05

Odważnik pojedynczy, klasa OIML F2, 20 g, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Do tego odważnika ze względu na bardzo dokładną klasę zalecamy koniecznie etui. Wybór znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



AKCESORIA

Model	Opis
315-242	Pincety 315-242 (poliamid 100 mm)
315-243	Pincety 315-243 (stal nierdzewna 105 mm)
315-250	Pincety 315-250 (stal nierdzewna 150 mm)
317-050-600	Aluminiowe etui na odważniki 317-050-600 (dla wartości nominalnych 20 g dla klas E1 - M3 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)
337-050-200	Drewniane etui na odważniki 337-050-200 (dla wartości nominalnych 20 g dla klas F2 + M1 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)
347-050-400	Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-050-400 (dla wartości nominalnych 10 g - 20 g dla klas F1 - M3 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)

USŁUGI

Model	Opis
920-350	Oznaczenie grawerem laserowym (oznaczenie indywidualne) KERN 920-350
920-351	Oznaczanie odważników wzorcowych (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-351
921-435	Gwarantowane odchylenie dodatnie ($> +1/3$ OIML) KERN 921-435
962-435	Świadectwo wzorcowania DAkKS 962-435
962-435R	Ponowne wzorcowanie DAkKS 962-435R

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze