

Broszura produktowa

10.08.2026

SAUTER CK 6-0P1

Miniaturowy czujnik tensometryczny z aluminium

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Wysoka dokładność
- Odpowiedni do małych wag i wag kuchennych oraz do siłomierzy

GLÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Badania i rozwój, technika laboratoryjna
- Budowa maszyn i technika badawcza
- Robotyka i automatyzacja
- Przemysł opakowaniowy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]
CK 1-0P1	1 kg
CK 2-0P1	2 kg
CK 3-0P1	3 kg
CK 5-0P1	5 kg
CK 6-0P1	6 kg
CK 600-0P1	600 g

AKCESORIA

Model	Opis
CJ P2	Skrzynka sumująca CJ P2, możliwości przyłączenia: 2, aluminium,
CJ P4	Skrzynka sumująca CJ P4, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Skrzynka sumująca CJ P4PG, możliwości przyłączenia: 4, aluminium,
CJ X467	Skrzynka sumująca CJ X467, możliwości przyłączenia: 4, stal nierdzewna, IP67
CJ X468	Skrzynka sumująca CJ X468, możliwości przyłączenia: 4, aluminium, IP68

Model	Opis
YKV-01	Cyfrowy transponder wagowy YKV-01

USŁUGI

Model	Opis
963-261V	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-261V (kierunek siły ściskanie jednostka wyniku pomiaru mV/V Procedura wzorcowania DKD-R 3-3 - przebieg A)
965-411	Montaż komponentów 965-411 (< 50kg)
970-010	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-010

POLSKI

Przegląd piktogramów KERN



Ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP65



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie fabryczne (ISO): Czas wzorcowania fabrycznego wynosi 4 dni robocze



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze