

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN 347-067-N00

Odważnik pojedynczy (niuton), 50 cN, odważnik szczelinowy (typ B), stal nierdzewna toczona precyzyjnie

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Kompatybilny ze wszystkimi odważnikami szczelinowymi/prętami nośnymi typu B

## PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



## AKCESORIA

| Model           | Opis                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242         | Pincety 315-242 (poliamid   100 mm)                                                               |
| 347-117-100-N00 | Pręt nośny (Newton) 347-117-100-N00, wartość nominalna 10 N, stal nierdzewna toczona precyzyjnie  |
| 347-137-100-N00 | Pręt nośny (Newton) 347-137-100-N00, wartość nominalna 50 N, stal nierdzewna toczona precyzyjnie  |
| 347-147-100-N00 | Pręt nośny (Newton) 347-147-100-N00, wartość nominalna 100 N, stal nierdzewna toczona precyzyjnie |

## USŁUGI

| Model     | Opis                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350   | Oznaczenie grawerem laserowym (oznaczenie indywidualne) KERN 920-350            |
| 920-351   | Oznaczanie odważników wzorcowych (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-351 |
| 962-636N  | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-636N                                           |
| 962-636RN | Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-636RN                                             |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi sześć dni



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze